BESCHLAG TECHNIK AUSTRIA

INNOVATIVE LÖSUNGEN
FÜR MÖBEL

KEILVERBINDER

ERFOLG BRAUCHT IDEEN

Unser Bestreben ist es, individuelle Lösungen zu bieten, die schon auf den ersten Blick überzeugen. Daher hat bei BTA innovatives Produktdesign, in Verbindung mit hervorragender Funktionalität, höchste Priorität. Wir sind davon überzeugt, dass bei der Realisierung neuer Ideen, eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden von entscheidender Bedeutung ist. BTA Produkte werden entwickelt, konstruiert und gefertigt, um den individuellen Anforderungen unserer Kunden, sowie den jeweils aktuellen Qualitätsstandards gerecht zu werden. Mehrere patentierte Produktkreationen sind bereits aus dieser Tätigkeit entstanden.

Wir entwickeln neue, marktgerechte Produkte mit funktionellen Details und industrieller Abstimmung für Lösungen mit Pfiff und Hausverstand.





Der Keilverbinder interpretiert das bewährte Schwalbenschwanzprofil neu. Er verbindet die unsichtbare Anforderungen an einen verdeckten, lösbaren Möbelbeschlag mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Je fester die Schraube der Keilhülse festgezogen wird, desto strenger lässt sich der Boden aufschieben, umso stärker ist also die Klemmwirkung.

- Material: Kunststoff
- Durchmesser 9 mm
- Keilhülse zum Schrauben
- für verdeckte Anwendungen
- für feste, aussteifende Verbindungen
- für das nachträgliche Stabilisieren hoher und ausbauchender Bauteile
- für die werkzeuglose Montag







Keilverbinder - Hülse einzeln

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Durchmesser	Höhe
10019	Keilverbinder Hülse einzeln	9 mm	6 mm

KEILVERBINDER - LANGHÜLSE ohne Zentrierstift



Der Keilverbinder interpretiert das bewährte Schwalbenschwanzprofil neu. Er verbindet die unsichtbare Anforderungen an einen verdeckten, lösbaren Möbelbeschlag mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Je fester die Schraube der Keilhülse festgezogen wird, desto strenger lässt sich der Boden aufschieben, umso stärker ist also die Klemmwirkung.

- Material: Kunststoff
- Durchmesser 9 mm
- Keilhülse zum Schrauben
- für verdeckte Anwendungen
- für feste, aussteifende Verbindungen
- für das nachträgliche Stabilisieren hoher und ausbauchender Bauteile
- für die werkzeuglose Montag









Keilverbinder - Langhülse ohne Zentrierstift

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Maße
10020	Keilverbinder Langhülse ohne Zentrierstift	41 mm x 9 mm x 7 mm

KEILVERBINDER - LANGHÜLSE mit einen Zentrierstift





Der Keilverbinder interpretiert das bewährte Schwalbenschwanzprofil neu. Er verbindet die unsichtbare Anforderungen an einen verdeckten, lösbaren Möbelbeschlag mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Je fester die Schraube der Keilhülse festgezogen wird, desto strenger lässt sich der Boden aufschieben, umso stärker ist also die Klemmwirkung.

- Material: Kunststoff
- Durchmesser 9 mm
- Keilhülse zum Schrauben
- für verdeckte Anwendungen
- für feste, aussteifende Verbindungen
- für das nachträgliche Stabilisieren hoher und ausbauchender Bauteile
- für die werkzeuglose Montag











Keilverbinder - Langhülse mit einen Zentrierstift

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Maße
10021	Keilverbinder Langhülse mit einen Zentrierstift	41 mm x 9 mm x 7 mm

KEILVERBINDER - LANGHÜLSE mit zwei Zentrierstiften



Der Keilverbinder interpretiert das bewährte Schwalbenschwanzprofil neu. Er verbindet die unsichtbare Anforderungen an einen verdeckten, lösbaren Möbelbeschlag mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Je fester die Schraube der Keilhülse festgezogen wird, desto strenger lässt sich der Boden aufschieben, umso stärker ist also die Klemmwirkung.

- Einfach positionierbar im 32mm Raster
- Material: Kunststoff
- Breite 9 mm
- Langhülse zum Schrauben
- für verdeckte Anwendungen
- für feste, aussteifende Verbindungen
- für das nachträgliche Stabilisieren hoher und ausbauchender Bauteile
- für die werkzeuglose Montag









Keilverbinder - Langhülse mit zwei Zentrierstiften

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Maße
10022	Keilverbinder Langhülse mit zwei Zentrierstiften	41 mm x 9 mm x 7 mm

Die KEILSCHIENE wird stirnseitig in die genuteten Fachböden eingesetzt und nimmt form- und kraftschlüssig die am Gegenstück aufgeschraubten Keilhülsen auf. Werden die Fächböden nicht durchgefräst, entsteht nach vorne hin eine unsichtbare Möbelverbindung.Bei Massivholzböden wirkt die Keilverbinderschiene ausserdem als aussteifende, unsichtbare Gratleiste.







Keilschiene

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Maße
10025	Keilschiene 295	12 mm x 10 mm x 295 mm
10026	Keilschiene 595	12 mm x 10 mm x 595 mm

KEILVERBINDER - KEILFRÄSER

Der KEILFRÄSER bildet die Grundlage für die KVD-Systemvariante.

Bei dieser sehr effizienten Form der Möbelverbindung wird das typische Schwalbenschanz-Aufnahmeprofil direkt in den Werkstoff gefräst - optional in die Kante oder in die Fläche. Die Werkstoffeigung ist für den jeweiligen Anwendungsfall vorab zu prüfen.

Neben der linearen Verbindungsfräsung sind zahlreiche Keiltaschen- und Einhängefräsungen damit möglich. Entsprechende CAD- und CAM-Daten stehen zum Download bereit.

Als Verbindungsgegenstück kann die Rundhülse oder die Langhülse verwendet werden. Geeignet für Oberfräsen, CNC und Unterflurfräsen.

Keilfräser

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Maße
10036	Keilfräser HW	Ø 9.5 x 61mm / Schaft Ø 8mm

KEILVERBINDER - BOHRSCHABLONE - SCHIENE





Keilverbinder Zubehör

Art. Nr.	Produktbezeichnung
10030	Bohrschablone Keilschiene
10031	Bohrwinkel
10034	Starterset

Tischunterbauten

Lichtführung im Schienenbereich

Beleuchtung Fachböden

Einbaumöbel

Modulare Stecksysteme

Holz-Metallsysteme